Rimmese
7 S 23

Riminese
Vass2R11s091-095
124Mtp1
INRA Collection Vassal-Montpellier

Sac 5
15-5-5 XI 4 A7
Riminèse
Clos 2 R 11 ▲ 91-95

0124 Remmesi
2R11 s91-95
XI 4A4
10R2s556-560













M = le 29-8 - 1958 PR = 2

Riminèse

Désignation :

Clos 5 Planche 15 Côté S N° 5

Vigueur : 2

Charge :

s. 1 0

2 0

Morte 3

4 1

5 0

Désignation : Riminèse

Clos 5 Planche 15 Côté S N° 5

Vigueur : 2

Date de mâturité : le 31.8.59
P = 0

Chargé :

S. 1 7

2 8

3 8

4 10

5 6

Désignation Riminèse

Clos 5 Planche 15 Côté S N° 5

Vigueur : 3

Date de mâturité 8 - 8 - 60

Charge : P = 1

s. 1 2

2 0

3 0

4 7

5 4

Désignation : Riminèse

Clos 5 Planche 15 Côté S N° 5

Vigueur : 3

Date de mâturité : 14.8.61

P. 1

Charge :

S. 1 6

2 2

3 5

4 3

5 0

Désignation : Riminèse

Clos 5 Planche 15 Rang 55 Souche

Vigueur : 3 Vte 13.8.62

Date de maturité : 17.9.62

Pourriture : 1 (+5)

GRAPPE : G - (M) - P - L - M - (C)

BAIE : TG - G - (M) - P.

(Bl.) - Gr - Rs - Rg - N.

Charge :

Saveur : (s) - m - ar - fox - herb

s 1 11

Disc - (sph) - ell - Ov

Obov - cyl - fus.

s 2 7

s 3 6 avec pépins - ~~apyrène~~

s 4 3 jus : inc. - ~~coloré~~

s 5 2

Riminèse 7 S 23

Année 1958

N° .... Planche Clos 5 P 15 S 5 Côté ....

	Nombre total	DATES							
		1/4	3.4						
1	3	1	1						
2	3	0	1						
3 (J. coulée)									
4	4	2	3 x						
5	4	1	3 x						

D le 3-4-58

4e

Riminèse

Année 1959

N° Cl5 .... Planche Pl15 S'5 .... Côté ....

	Nombre Total	DATES							
		31.3	3.4	6.4	9.4				
1	3	0	0	0	1				
2 (Coulées)									
3 (Coulées)									
4	5	1	1	2	4				
5	5	1	2	3	4				

D le 7-4-59

Année : 1960

Nº . Cl 5 Pl . 15 S 5 . Planche . Riminèse . . Côté . . .

	Nombre total	DATES							
		18.3	21/3	24.3					
1	4	0	1	1					
2	4	0	1	2.					
3	4	1	3	3.					
4	6	0	~~1~~ 1	3.					
5	6	1	2	5.					
					Dle 23-3-60x				

Année : 1961

Emplacement : 5.15 S 5 ~~Aiccardello~~ Riminèse

	Nombre total	DATES									
		16.3	20.3	23.3							
1	6	0	0	1							
2	4	1	1	2.							
3	4	0	1	4.							
4	6	3	4	5.							
5	7	0	0	0							
6											
7					Dle 22-3-61x						
8						+16					
9											
10											

Année 1962 Riminèse

N° .... Planche cl5P1555 ...... Côté ....

	Nombre total	DATES							
		5-4	10.4	17/4					
1	9.	0.	3.	5. x	..	..	..	..	..
2	8.	0.	5.	8. x	..	..	..	..	..
3	7.	1.	4.	6. x	..	..	..	..	..
4	9.	1.	4.	7. x	..	..	..	..	..
5	7.	1.	1.	5. x	..	..	..	..	..

D le 12.4 62 x +9

ANNEE 1991
NOM Riminèse blanc EMPLACEMENT 2 R11A91-95
0124 01

Souche	Nbre yeux	Débourrement début	Débourrement mi/déb	Nbre grap	Fertilité	Floraison début	Floraison mi/f	Floraison fin	Véraison début	Véraison mi/v	Véraison fin	Maturité
1	4			4								
2	4			3		4.6	7.6	11.6	1.8	4.8	7.8	
3	4			5			+7			+1		
4												
5												
					10							

Pourriture : Mill. : Port : érig. Vigueur : 2,5

ANNEE : 1994

NOM Rumenèse EMPLACEMENT 10 R2 s 556-560

2 R11 s 91.95

012401

Souche	Nbre yeux	Débourrement		Nbre grap	Fertilité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1	4			4	7	25.5	28.5 +5	31.5	25.7	1.8 +3	8.8	
2	4			2								
3	4			2								
4	4			3								
5	4			3								

Grappe : G - M - P Dim : Compacité: L - M - C

Pour : Mill :

Baie : TG - G - M - P Dim :

disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus

Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré

Saveur : s - m - ar - fox - herb

Pépins : avec - apyrène

Port : Vigueur :

ANNEE : 1995

2 R11 s 91.95

NOM Rumenese EMPLACEMENT 10 R2 s 556.560

0124.01

Souche	Nbre yeux	Débourrement		Nbre grap	Fertilité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1	6			3	5	2.6	4.6 +7	7.6				
2	4			2								
3	4			0								
4	6			5								
5	4			2								
	24			12								

Grappe : G - M - P Dim : Compacité: L - M - C

Pour : Mill :

Baie : TG - G - M - P Dim :

disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus

Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré

Saveur : s - m - ar - fox - herb

Pépins : avec - apyrène

Port : 1/2 érig. Vigueur : 4

Désignation : Riminèse

VASSAL Planche 7 Côté S N° 23 Souche 1 2 3 4 5

n'est peut-être pas
n'est pas
Panaché

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

31 - épanoui 4 - moyen 5 - globuleux 6 .

32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9 .

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

31 - étalées 7 - en gouttière 8 - autres 9 .

39 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses 9.

29 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9 . Truel 6.5.54

N° ordre

Désignation : Riminèse

VASSAL Planche 7 côté S N° 23 souche 1 (2) 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

26 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux (8) - cotonneux 9 .

27 - sur nervures 7 - sur limbe 8 . (9)

27 - à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté (4) - tourmenté 5 .

28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5 .

29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9 .

30 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux (8) - cotonneux 9 .

31 - totalement (1) - sillon 2 .

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).

32 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9 .

33 - entièrement (1) - partiellement 2 .

34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colorées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré (5) - autre 6 .

34 - entièrement (7) - partiellement 8 .

(I) FLEUR

35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3 .

35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9 .

Bernard 27 5.51

Bernard

F

revoir
1.4 2-3-5
arraché

N° ordre

Désignation : Riminèse

VASSAL Planche 7 côté S N° 23 souche 1 2 3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

37 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

38 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 -
rouge foncé 4. extrémité jaune

38 - bourgeon : coloré 7 - vert 8.

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

Truel 17-6-54

N° ordre

Désignation Riminèse

VASSAL planche 7 côté S N° 23 souche 1 (2) 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne (2) - grande 3 .
- Face supérieure: limbe et nervures: glabre (4) - séteux 5 velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure: nervures: glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 aranéeux (7) - ~~duveteux (8)~~ - cotonneux 9 .

  limbe: glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux (8) - cotonneux 9 .
- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté (4) - tourmenté 5 .
- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5 .
- Surface: unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - grossièrement bullée (4) - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6 .
- Nervures: face supérieure: verte 1 - point pétiolaire rouge (2) partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

  face inférieure: verte 1 - partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4 .
- Couleur: vert jaune (1) - vert franc 2 - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5 .

PETIOLE

- long 1 - moyen 2 - court (3) .
- glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement (8) .
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 totalement 8.
- coloré (1) - partiellement coloré 2 - autre 3
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90 ° (3) .
- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3) .

C. Samson

29-7-54

N° d'ordre cl 5 P 15 S 5

Désignation Riminèse

VASSAL planche ~~7 côté 5 N° 23~~ souche 1 (2) 3 4 5

GRAPPE Photo

24 - Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite 3.
- Lâche 4 - Moyenne (5) - Compacte (6).
- à pédoncule non visible 7 - visible (8) - long (9).

25 - à pédoncule herbacé (1) - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.
- axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne (3) - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière (7) - irrégulière 8.

27 - de couleur blanc (1) - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
- Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.

- Coloration régulière (1) - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde (0) - sphéroïde (1) - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- à ombilic persistant (1) - non persistant 2.

29 - à section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.
- région ombilicale qt déprimée (6) - non déprimée 7.
- à jus incolore (1) - coloré 2.

33 - à peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.
- à pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.

30 - à saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.

31 - à pédicelle long 1 - moyen (2) - court 3.
- à pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.
- à bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - à bourrelet : évident (1) - peu apparent 2.
- à pinceau : court (4) - moyen 5 - long 6.
- à pinceau : coloré 8 - non coloré (9).

33 - de séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2).

Bret 25 AOUT 1955

7 S23 Riminese

Sarment de vigne

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort (2).
" : ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : ..10... cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
" : saillant (1), effacé (2)
" : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Marres Janv. 55

N° d'ordre : .012401. . . Désignation: . .Riminese . . . .

Origine : . . . .

Emplacement : . . . . Vas. . . . . . . Vign. clos.5 . Pl 1.5.S 5

8 - Angle des nervures . . . . . . 1 - 2 - (3).

9 - L_1/ L. . . . . 1 - (2) - (3).

10 - L_2/ L. . . . . (1) - 2.

11 - Lobes . . . . 1 - 3 - (5) - 7 - 9.

12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . 0 - 1 - (2) - (3).

13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . 0 - (1) - (2) - (3).

14 - S. pét. (forme) . . . . . . 1 - 2 - 3 - (4) - 5 - 6.

15 - S.L.S. (forme) . . . . . . 0 - 1 - 2 - (3) - (4) - 5 - (6) - 7 - 8.

16 - Dents : Forme . . . . . . (1) - 2 - 3.

17 - Dents : Méd/ B. . . . . . . 1 - (2) - 3.

18 - Angle lob. term. . . . . . . 1 - (2) - (3).

19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . 1 - (2) - 3.

20 - Nombre de Dents : S.P. . . . . 1 - 2 - 3 - (4) - (5) - 6 - 7 - 8 - 9.

21 - Angle L_3 L'_3 : . . . . 1 - (2) - (3).

22 - Largeur S.P. : . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - (5).

23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : (1) - (2) - 3.

Forme : (4) - (5)

Médiane/Base : (6) - (7) - (8).

Truet 57